



Ledamöter

Bengt Hackberg (S), Ordförande
Ninni Gustavsson (M), Vice Ordförande
Isabell Leoson (S)
Ulrika Persson (C)
Marita Ahlström (S)
Joseph Farjallah (S)
Göran Paulsson (M)

Ersättare

Othmar Nekham (C)

Övriga närvarande

Per Ola Svensson, sekreterare
Anders Ramberg, förvaltningschef
Helen Nilsson, inspektör §§ 27-38
Ingela Danielsson, kommunekolog, § 39
Emma Lundström, inspektör, § 41

Paragrafer

§§ 27-45

Justering

Ordföranden och Isabell Leoson

Underskrifter

Sekreterare
Per Ola Svensson

Ordförande
Bengt Hackberg

Justerare
Isabell Leoson

Justerat 2020-04-16 och anslaget 2020-04-17

Underskrift.....
Per Ola Svensson

Innehåll

§ 27	Hållbar slamhantering, betänkande från Regeringskansliet SOU 2020:3, Remiss från kommunstyrelseförvaltningen Dnr M-2020-611	4
§ 28	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Kurahult Dnr M-2018-1091	6
§ 29	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Krogsereds-Forshult Dnr M-2018-1037	8
§ 30	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Stora Givhult Dnr M-2018-1041	10
§ 31	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Stafsinge Dnr M-2016-999	12
§ 32	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Askhult Dnr M-2019-1340	14
§ 33	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Stafsinge Dnr M-2016-1001	16
§ 34	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Axtorna Dnr M-2017-1839	18
§ 35	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Torstorp Dnr M-2017-2111	20
§ 36	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Vinberg Dnr M-2013-790	22
§ 37	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Breås Dnr M-2016-790	24
§ 38	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Krogsered Dnr M-2018-1024	26

Miljö- och hälsoskyddsnamnden 2020-04-14
Falkenbergs kommun

§ 39	Rensning av Ätran samt skydds jakt på skarv. Remiss från kommunstyrelseförvaltningen dnr KS 2019/520 Dnr M-2020-116	28
§ 40	Skrivelse till kommunstyrelsen rörande markföroreningar vid f.d. Slöinge träförädling Slöinge 1:120 Dnr M-2014-663	30
§ 41	Uppföljning av beslut rörande omställning av jordbruksmark. Länsstyrelsens dnr 523-3101-13 Gisselstad Dnr M-2020-963	32
§ 42	Informationssäkerhet för medarbetare och förtroendevalda. Remiss från kommunstyrelseförvaltningen dnr KS 2019/538 Dnr M-2020-424	34
§ 43	Uppföljning av verksamhet och budget januari-mars 2020 Dnr M-2019-513	35
§ 44	Delegationsbeslut mars 2020	36
§ 45	Ärenden för kännedom	37

§ 27

Hållbar slamhantering, betänkande från Regeringskansliet SOU 2020:3, Remiss från kommunstyrelseförvaltningen

Dnr M-2020-611

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden lämnar följande yttrande:

1. Miljö- och hälsoskyddsämnden ser positivt på betänkandets utveckling kring en framtida fosforutvinning ur avloppsslam men uppmanar även att se till övriga näringsämnen i slammet.
2. Miljö- och hälsoskyddsämnden ser betänkandets alternativ två som det rimligaste av de två alternativen.

Ett spridningsförbud till största delen baserat på försiktighetsprincipen riskerar att hämma utvecklingen av alternativa metoder för återföring av alla näringsämnen i slammet. Inte enbart fosfor. Ett totalförbud riskerar även att hämma små verksamhetsutövarers möjlighet att ta hand om sitt eget avfall (slam).

Ett förbud kopplat till både återvinning och kvalitetskrav upplever vi ger bättre möjlighet att få till det kretslopp som eftersträvas och att kunna återföra alla näringsämnen ur slammet.

Motivering

Nämnden upplever betänkandets två förslag som ett sätt att via förbud kräva förbättring så att man så småningom vinner det man egentligen vill, dvs återföring. Det finns mycket bra i betänkandet kring kretslopp och återföring av näringsämnen. Det är därför tråkigt att se att de två scenarion som beskrivs handlar om förbud snarare än krav på förbättringar på det som skulle kunna vara en resurs. Utredningen beskriver på ett bra sätt det önskvärda resultatet; att avloppsreningsverk till sin natur borde vara mer inriktade på att vara återvinningsanläggningar än endast reningsanläggningar. Miljö- och hälsoskyddsämnden anser inte att detta uppnås med ett förbud mot slamspridning.

Användning av slam på åkermark är den enda metod som i dagsläget garanterar återföring av mull och näringsämnen. Eftersom utredningens uppdrag enbart var att utreda återvinning av fosfor – och inte återföring av fosfor till åkermark, finns det varken styrning eller incitament för att någon fosfor alls kommer att återföras till åkermarken med andra metoder.

§ 27 forts.

Det vi vill med slamspridning är att återföra näringsämnen. Det som tyvärr sker idag är att även oönskade ämnen så som tungmetaller och läkemedelsrester finns i slammet, dessa vill vi inte ha ut i kretsloppet. Kemikalierna som förstör kretsloppet ska bekämpas, inte kretsloppet. Istället för att begränsa kretsloppet genom förbud mot slamspridning borde man se över möjligheten för kretslopp för rätt näringsämne, sätt krav och regler vad som får finnas i det som sprids. Inte förbud mot hela fraktioner.

Utredningen tar fasta på att vid ett totalförbud mot spridning kommer mycket slam istället förbrännas. Detta kan ha en negativ inverkan på biogasproduktion från avloppsslam då ett orötat slam har högre näringsvärde. Det betonas i utredningen att det är VA-huvudmannen som väljer teknikkedja för slammet men incitamentet för biogasproduktion kan minska om rötresten i ett senare läge inte kan användas för spridning på åkermark.

Betänkandet är omfattande och möjligheten att helt sätta sig in i alla dess aspekter har varit begränsad.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2020-04-02 lämnat förslag på yttrande i ärendet.

Ordförande Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt Bengt Hackbergs yrkande.

§ 28

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Kurahult X:X

Dnr M-2018-1091

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN (pers. nr --), såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Kurahult X:X från och med den 31 oktober 2020. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 24 maj 2018 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare och därefter ytterligare en brunn. Vidare rening kan inte påvisas. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2020. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 oktober 2020 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 28 forts.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2020-03-30 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Ordförande Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt Bengt Hackbergs yrkande.

§ 29

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Krogsereds-Forshult X:X

Dnr M-2018-1037

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN (pers. nr --), såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Krogsereds-Forshult X:X från och med den 31 oktober 2020. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 23 maj 2018 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare leds vattnet till ytterligare en brunn, vidare rening kan inte påvisas. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2020. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Inget yttrande har kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 oktober 2020 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 29 forts.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2020-03-30 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Ordförande Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt Bengt Hackbergs yrkande.

§ 30

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Stora Givhult X:X

Dnr M-2018-1041

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN (pers.nr - -), såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Stora Givhult X:X från och med den 31 oktober 2020. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 23 maj 2018 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2020. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Inget yttrande har kommit in. Sedan tidigare har du sökt och fått tillstånd till en ny avloppsanläggning på fastigheten. Tillstånd till detta fick du 2020-01-14.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 oktober 2020 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas

§ 30 forts.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2020-03-30 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Ordförande Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt Bengt Hackbergs yrkande.

§ 31

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Stafsinge 3:30

Dnr M-2016-999

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda er PE Fastigheter Tätort AB (org. nr. 559043-2281), såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Stafsinge 3:30 från och med den 31 oktober 2020. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 16 augusti 2018 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2020. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. 2020-03-18 inkom ni med uppgifter om att ni planerade förändringar på fastigheten som inbegrep ombyggnad av garage till lägenheter vilket skulle kunna öka belastningen för vilken en ny avloppsanläggning behöver dimensioneras. Ni angav därför att ni behövde mer tid för utredning innan ny avloppsanläggning planeras.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 oktober 2020 är rimlig för att hinna vidta åtgärder då ni redan haft närmare 18 månader från det att beslut om förbud fattades. Redan vid tillsynen 2018 framfördes muntligt att det fanns dylika planer och att det skulle tas med vid en beräkning av belastning för ny anläggning.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas

§ 31 forts.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2020-03-30 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Ordförande Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt Bengt Hackbergs yrkande.

§ 32

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Askhult X:X

Dnr M-2019-1340

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda dig NN (pers nr. - -), såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Askhult X:X från och med den 31 oktober 2020.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen beslutar vidare att du ska utreda vart utsläpp av avloppsvatten från bad, disk, tvättvatten från fastigheten leds. Utredningen ska vara miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillhanda senast 31 oktober 2020.

Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 12 juni 2019 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från fastigheten renas efter att ha mottagit ett anonymt klagomål om att avloppsvatten från fastigheten leds till en grop i skogen.

Enligt uppgifter som du fått från tidigare ägare ska utsläpp av avloppsvatten från bad, disk och tvätt ledas till en stenkista på fastigheten. Någon ytterligare information om stenkistan eller synliga tecken på dess placering finns inte. Vid inspektionen den 12 juni kontrollerades en grop en bit från fastigheten där var marken sank och det låg även papper i gropen. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ansåg därför att det var rimligt att ni utredde vart avloppsvattnet leddes.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tog beslut om att du senast den 28 februari 2020 skulle utrett vart avloppsvattnet leds. Någon utredning har inte kommit in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Vid vårt besök den 12 juni kunde vi även konstatera att en vattentoalett fanns installerad på fastigheten. Ingen information om vart avloppsvattnet från denna vattentoalett tar vägen har ingetts miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Förvaltningen beslutade därför att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från wc efter den 28 februari 2020. Ingen information har dock kommit in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om att utsläppet har upphört.

§ 32 forts.

Inför beslutet har du haft möjlighet att yttra dig. I ett yttrande den 10 mars angav du att du avser åtgärda avloppet på fastigheten men att du för tillfället befinner dig i Polen för att vårda närstående. Du anger vidare att du avser att ordna avloppet när nuvarande situation med coronavirus har lugnat ner sig.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 oktober 2020 är rimlig för att du ska hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

Om ni vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan anläggning måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2020-03-20 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Ordförande Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt Bengt Hackbergs yrkande.

§ 33

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Stafsinge X:X

Dnr M-2016-1001

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar att förbjuda NN (pers. nr - -) och NN (pers. nr - -) såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stafsinge X:X från och med den 31 oktober 2020. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor till vardera fastighetsägare för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 16 augusti 2018 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare leds avloppsvattnet till en stenkista. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2020. Den 18 december 2019 gav miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillstånd till inrättande av en ny avloppsanläggning på fastigheten. Anläggningen är dock inte inrättad ännu. Ni har inför detta beslut angett att ni avser inrätta en ny anläggning på fastigheten men att arbetet blivit försenat pga. de stora regnmängderna som medfört att markerna är för blöta.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 oktober 2020 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas

§ 33 forts.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2020-04-02 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Ordförande Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt Bengt Hackbergs yrkande.

§ 34

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Axtorna X:X

Dnr M-2017-1839

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda dig NN (pers. nr. n n) så som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Axtorna X:X från och med 31 oktober 2020. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kr för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 31 oktober 2017 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön.

Förbudet mot utsläpp av avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft den 28 februari 2020. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifter i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 oktober 2020 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

§ 34 forts.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnamnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2020-03-30 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Ordförande Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt Bengt Hackbergs yrkande.

§ 35

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Torstorp X:X

Dnr M-2017-2111

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda dig NN (pers. nr. n n) så som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Torstorp X:X från och med 31 oktober 2020. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kr för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 21 november 2017 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön.

Förbudet mot utsläpp av avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft den 28 februari 2020. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifter i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 oktober 2020 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

§ 35 forts.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2020-03-30 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Ordförande Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt Bengt Hackbergs yrkande.

§ 36

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Vinberg 1:3

Dnr M-2013-790

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda er Lebak Fastigheter AB (org. nr. 556780-6764) så som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Vinberg 1:3 från och med 31 oktober 2020. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kr för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 4 april 2018 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön.

Förbudet mot utsläpp av avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft den 28 februari 2020. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifter i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 oktober 2020 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

§ 36 forts.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnamnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2020-03-30 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Ordförande Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt Bengt Hackbergs yrkande.

§ 37

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Breås X:X

Dnr M-2016-790

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig NN (pers. nr. n n) så som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Breås X:X från och med 31 oktober 2020. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kr för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 7 december 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön.

Förbudet mot utsläpp av avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft den 28 februari 2020. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifter i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 oktober 2020 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

§ 37 forts.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnamnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2020-03-30 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Ordförande Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt Bengt Hackbergs yrkande.

§ 38

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Krogsered X:X

Dnr M-2018-1024

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda dig NN (pers. nr. n n) så som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Krogsered X:X från och med 31 oktober 2020. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kr för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 24 maj 2018 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön.

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft den 28 februari 2020. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifter i ärendet. Inget yttrande har kommit in. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 oktober 2020 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

§ 38 forts.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnamnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2020-04-06 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Ordförande Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt Bengt Hackbergs yrkande.

§ 39

Rensning av Ätran samt skydds jakt på skarv. Remiss från kommunstyrelseförvaltningen dnr KS 2019/520

Dnr M-2020-116

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lämnar följande yttrande

1. Miljö- och hälsoskyddsnamnden föreslår att motionen avslås avseende muddring, rensning och borttagande av död ved.
2. Miljö- och hälsoskyddsnamnden avstår från att ta ställning i frågan om skydds jakt på skarv.

Motivering av beslut

Fiskvårdande åtgärder

Miljö- och hälsoskyddsnamnden är generellt positiv till åtgärder som gynnar Ätrans unika laxstam. För att kunna välja de åtgärder som är mest kostnadseffektiva bör man dock se till hela vattensystemet, så att rätt åtgärd görs på rätt plats. Åtgärder som motverkar vattendragets naturliga flöde och hydromorfologiska processer blir sällan framgångsrika. Att t ex försöka anlägga lekbottnar med sten och grus på sedimentationssträckor är dömt att misslyckas, då området snart åter kommer överlagras med sediment. Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att eventuella fiskvårdsåtgärder i Ätran mellan Laxbron och Tullbron bör samordnas med pågående arbete med en utvecklings- och förvaltningsplan för Ätrans nedre fiskevårdsområde. Man bör i detta arbete vara tydlig med om åtgärder genomförs för att gynna fiskpopulationerna i Ätrans vattensystem eller om det är åtgärder för att underlätta fisket på sträckan mellan Laxbron och Tullbron.

Rensning och muddring

Miljö- och hälsoskyddsnamnden bedömer att borttagning av död ved och muddring på sträckan mellan Laxbron och Tullbron skulle påverka den biologiska mångfalden i Ätran på ett negativt sätt. Död ved och sand är naturligt förekommande strukturer i ett vattendrag, som många vattenlevande organismer är beroende av. Till exempel så lever larverna av den akut hotade fisken havsnejonöga nergrävda i sedimentbankar. Värdet av lugnare partier med sedimentbottnar har tidigare förbisetts vid biotopvårdande åtgärder i södra Sveriges vattendrag, som i första hand varit inriktade på att stärka strömvattenbiotoper. Trädstammar och grenar som hamnar i vatten ökar variationen av livsmiljöer i vattendraget och bidrar till ökad biologisk mångfald på många olika sätt. Grova stammar ger ståndplatser för större fisk, grenar och ris skyddar småfisk mot rovdjur och

§ 39 forts.

där det finns rikligt med död ved finns det också gott om föda för fiskar. Tyvärr visar undersökningar att det är stor brist på död ved i våra sydsvenska vatten. I hela landet räknar man att 90 % av vattendragen idag har en brist på död ved. Genom att öka mängden död ved i vatten kan vi öka mångfalden av djur och växter i våra vattendrag.

Ätran ett Natura 2000-område

Ätran har mycket höga naturvärden, med bl a en unik vildlaxstam, och är utpekad som ett Natura 2000-område. Eventuella åtgärder i Ätran kan därmed kräva samråd med länsstyrelsen, anmälan om vattenverksamhet eller tillstånd enligt Natura 2000.

Skydds jakt på skarv

Det är länsstyrelsen som har att besluta om eventuell skydds jakt på skarv enligt jaktförordningen. Skarven bedöms idag ha en gynnsam bevarandestatus i Sverige och populationstillväxten har varit kraftig de senaste decennierna. Under vissa förhållanden så kan skarv vara en reglerande faktor på fiskpopulationer i sjöar och vattendrag, men det finns idag inga data som visar om skarv har någon påverkan på laxpopulationen i Ätran. Lokal skydds jakt kan fylla en funktion som förebyggande skrämselfångst.

Redogörelse för ärendet

En motion har inkommit från Stig Agnåker (c) med förslag om att kommunen snarast ska genomföra muddring och restaurering så att ståndplatser för lax kan nyskapas i Ätran mellan Laxbron och Tullbron. Önskemål om skydds jakt på skarv framförs också. Kommunstyrelsen har begärt att få förslag till beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden och från kultur-, fritids- och tekniknämnden.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2020-03-30 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Ordförande Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt Bengt Hackbergs yrkande.

§ 40

Skrivelse till kommunstyrelsen rörande markföroreningar vid f.d. Slöinge träförädling Slöinge 1:120

Dnr M-2014-663

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden översänder följande skrivelse till kommunstyrelsen:

Skrivelse

Slöinge Träförädling är ett av områdena i Halland som är mest förorenat och har klassats som riskklass 1 område enligt ”Metodik för inventering av förorenade områden” (MIFO). För området finns det en huvudstudie utförd samt en ansvarsutredning som visar att det finns bidrag att söka för 100 % av kostnaderna för sanering av området i från staten. Länsstyrelsen i Hallands län har vid upprepade tillfällen begärt att kommunstyrelseförvaltningen ska göra en ekonomisk redovisning för de undersökningar som har utförts samt att kommunstyrelsen ska komma in med en ansökan om åtgärdsmedel för området. Vid kontakt med handläggare på länsstyrelsen i mars 2020 har det framkommit att efterfrågat material fortfarande inte har kommit in.

För att få statligt bidrag till sanering av ett förorenat område krävs att det finns en ansvarsutredning som är högst 1 år gammal. Den nuvarande ansvarsutredningen för Slöinge Träförädling är daterad 26 juni 2019. Länsstyrelsen har hittills hjälpt kommunen och stått för kostnaderna för att ta fram och uppdatera ansvarsutredning. Länsstyrelsen kommer efter den 26 juni 2020 inte att bidra med ytterligare hjälp i ärendet. Detta innebär att kommunen kommer att få utföra samt stå för samtliga framtida kostnader för en uppdatering av ansvarsutredningen. Det finns även en stor risk att Slöinge Träförädling tas bort ifrån Naturvårdsverkets lista över prioriterade objekt som kan få statligt bidrag för saneringsåtgärder. Detta kan ske eftersom det från kommunens sida uppenbarligen, utifrån hur Slöinge Träförädling hittills hanterats, inte kan anses vara ett prioriterat objekt. Det har inte vidtagits några faktiska åtgärder från kommunens sida sedan huvudstudien togs fram och reviderades i november 2016.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden vill påminna att kommunstyrelsen har i beslut 333 § den 29 oktober 2013 redan tagit beslut om att Falkenbergs kommun accepterar att vara huvudman för Slöinge träförädling och ställer sig frågande till vilka signaler som kommunstyrelsen skickar ut till invånare och företag om kommunstyrelsen inte följer sitt eget beslut.

Kommun har en skyldighet att främja allmänhetens bästa och att arbeta för att uppfylla riksdagens uppsatta miljömål ”Giftfri miljö” samtidigt som det

§ 40 forts.

allmänna skattemedlen ska bevakas. Att området Slöinge Träförädling inte blir sanerat speciellt då det fanns statligt bidrag att söka för saneringen kommer att sätta tonen för hur utvecklingen i Falkenberg kommer att ske i framtiden.

I sin roll som tillsynsmyndighet uppmanar nu miljö- och hälsoskydds-nämnden kommunstyrelsen att agera snabbt så ett av det värst förorenade områdena i kommunen, länet och landet åtminstone har möjlighet att bli åtgärdat och att möjligheten inte försvinner på grund av passivitet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden vill att kommunstyrelsen kommer in med en skriftlig redogörelse eller tidsplan för hur arbetet med sanering av Slöinge Träförädling på fastigheten Slöinge 1:120 kommer att gå till samt att den efterfrågade ekonomiska redovisning skickas in till länsstyrelsen liksom en ansökan om åtgärdsmedel.

Redogörelse för ärendet

Vid miljö och hälsoskyddsnamndens sammanträde den 11 mars 2020 fick miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på skrivelse till kommunstyrelsen för att påtala behovet av att nödvändiga handlingar i ärendet kommer in till länsstyrelsen. Miljö- och hälsoskydds-nämnden är bekymrad över att saneringen av dåvarande Slöinge Träförädling försenas eller inte kommer till genomförande.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2020-04-01 lämnat förslag på skrivelse i ärendet.

Ordförande Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt Bengt Hackbergs yrkande.

§ 41

Uppföljning av beslut rörande omställning av jordbruksmark. Länsstyrelsens dnr 523-3101-13 Gisselstad X:X

Dnr M-2020-963

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden översänder följande skrivelse till Länsstyrelsen i Hallands län:

Skrivelse

Miljö- och hälsoskyddsnamnden har tagit del av anmälan och beslut i ett ärende gällande att ta jordbruksmark ur produktion, dnr 523-3101-13. Ärendet gäller plantering av björk, gran och al på tidigare jordbruksmark. I anmälan anges att sökande avser att plantera lövträd i anslutning till torp/odlingsrösen. I ert beslut skriver ni att den planerade planteringen inte föranleder någon åtgärd från er sida om den utförs enligt anmälan.

I samband med ett klagomålsärende gällande strandskyddsbestämmelserna besökte miljö- och hälsoskyddsförvaltningen platsen den 6 november 2019. Förvaltningen kunde då konstatera att det kring den bebyggda fastigheten Gisselstad X:X, har planterats gran mycket nära den sydöstra och nordöstra fastighetsgränsen. Avståndet mellan granplantorna och fastighetsgränsen varierade mellan 3-5 m. Bostadshuset på fastigheten ligger ca 4 m från den sydöstra fastighetsgränsen. Inga lövträd hade planterats på platsen.

Vid en annan närliggande bebyggd fastighet, Gisselstad X:X, finns det runt fastigheten en bård med björk innanför de planterade granarna. Avståndet från närmaste träd till fastighetsgränsen var där ca 10 m.

Utöver ovanstående observerades även att det inte har planterats al utmed hela sträckningen av diket som löper över Gisselstad X:X, vilket är angivet i kartan som bifogats anmälan.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i telefonsamtal med länsstyrelsen den 15 oktober 2019 uppmärksammat er om att anmälan enligt uppgift från klagande på Gisselstad X:X inte verkar ha följts. Länsstyrelsen svarade då att man i dagsläget inte prioriterar uppföljande tillsyn av ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden vill uppmana länsstyrelsen att följa upp detta ärende för att utröna om utförandet stämmer överens med meddelat beslut och relevant lagstiftning i övrigt för att ge boende på fastigheten Gisselstad X:X ett tydligt svar i frågan.

§ 41 forts.

Redogörelse för ärendet

Boende på fastigheten Gisselstad X:X har varit i kontakt med miljö- och hälsoskyddsnamnden angående den omställning av jordbruksmark som skett på fastigheten Gisselstad X:X. Då nämnden inte kan hantera ärendet utifrån den lagstiftning nämnden arbetar med fick miljö- och hälsoskydds-förvaltningen vid nämndens sammanträde den 11 mars 2020 i uppdrag att ta fram ett förslag på skrivelse till länsstyrelsen i Halland för att påtala nämndens uppfattning i länsstyrelsens ärende 523-3101-13.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2020-04-06 lämnat förslag på skrivelse i ärendet.

Ordförande Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt Bengt Hackbergs yrkande.

§ 42

Informationssäkerhet för medarbetare och förtroendevalda. Remiss från kommunstyrelseförvaltningen dnr KS 2019/538

Dnr M-2020-424

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lämnar följande yttrande:

Miljö- och hälsoskyddsnamnden har i sak inget att tillföra och anser att Riktlinjen är tydlig och kommer att tjäna sitt syfte som konkretisering av kommunens Informationssäkerhetspolicy. Miljö- och hälsoskyddsnamnden ser en kommungemensam utmaning i att nå utmed riktlinjerna både på förvaltningsnivå och till förtroendevalda. Detta är ett arbete som behöver bedrivas kontinuerligt och i samband med nyrekryteringar och när nya förtroendevalda tillträder. Här finns det således utrymme för framtida gemensamma insatser.

Redogörelse för ärendet

Kommunstyrelseförvaltningens administrativa avdelning och serviceförvaltningens IT-avdelning har sett över *Riktlinjer för informationssäkerhet* från 2009 och *Informationssäkerhetsinstruktion Användare (Infosäk A)* från 2012. Översynen av dessa dokument har resulterat i föreslagen riktlinje. Syftet med riktlinjen är att underlätta för medarbetare och förtroendevalda att arbeta informationssäkert i vardagen.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2020-03-24 lämnat förslag på yttrande i ärendet.

Ordförande Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt Bengt Hackbergs yrkande.

§ 43

Uppföljning av verksamhet och budget januari-mars 2020

Dnr M-2019-513

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att lägga redovisning av budget och verksamhetsplan januari-mars 2020 till handlingarna.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnamnden har tagit del av uppföljning för perioden jan-mars i för ändamålet upprättade matriser.

Periodens ekonomiska resultat

Resultatet för perioden visar ett underskott på 803 tkr. Differensen beror huvudsakligen på att årsavgifter för 2020-års tillsyn inte kunnat faktureras i budgeterad omfattning, att avloppstillstånd och avloppstillsyn inte utförts i förväntad omfattning samt att vissa avgifter ändrats från årsavgifter till timavgifter och därför inkommer senare under året.

Måluppfyllelse

Den planerade tillsynen ligger på alla enheter efter, från och med mars månad. Sjukfrånvaron har varit högre än normalt och inspektioner har av olika orsaker ställts in. En hel del företag tar inte emot besök alls med hänvisning till Coronapandemin.

Prognos för helår

Nämnden förväntas klara sin driftram.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2020-04-07 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Ordförande Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt Bengt Hackbergs yrkande.

§ 44

Delegationsbeslut mars 2020

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lägger nedan redovisade delegationsbeslut till handlingarna.

§ 45

Ärenden för kännedom

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lägger följande ärenden till handlingarna:

- Verksamhetsberättelse 2019 Miljösamverkan Västra Götaland
Miljösamverkan Halland
- Överklagande av beslut om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen
Dnr M-2019-2950
