

<b>Ledamöter</b>	Mikael Salomonsgård (S), ordförande Ninni Gustavsson (M), vice ordförande Jonathan Westman (S) Ulrika Persson (C) Christer Jarlow (SD) Maria Krantz (S)
<b>Tjänstgörande ersättare</b>	Sandra Berg (KD)
<b>Övriga närvarande</b>	Ulf Norlin (M), ersättare Susanne Råbius (MP), ersättare Gustav Johansson (C), ersättare Per Ola Svensson, förvaltningschef och sekreterare Sandra Boman, § 108 Stefan Andersson, § 109 Christina Nilsson Göthlin, §§ 110-111 Peter Nurminen, §§ 112-113 Helena Renérius, §§ 114-115 Malin Andersson, § 119
<b>Paragrafer</b>	§§ 108-121
<b>Justering</b>	Ordförande och Jonathan Westman

Elektroniskt signerat 2023-12-05  
Anslaget 2023-12-06

## Innehåll

§ 108	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Spetsebo [REDACTED] Dnr M-2023-1400	4
§ 109	Krav med vite avseende eldning av olja, Blås AB Betongen 15 Dnr M-2023-1229	6
§ 110	Ärendet avslutas utan krav på åtgärd efter klagomål på rök från eldning Narva [REDACTED] Dnr M-2020-2065	9
§ 111	Ärendet avslutas utan krav på åtgärd efter klagomål på rök från eldning Narva [REDACTED] Dnr M-2021-2001	11
§ 112	Fastställande av kontrollfrekvens för planerad livsmedelskontroll, Salinity Västra Gärdet 2:1 Dnr M-2023-2651	13
§ 113	Fastställande av kontrollfrekvens för planerad livsmedelskontroll, ICA Kvantum Ormen 9 Dnr M-2023-2193	15
§ 114	Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder, remiss från planenheten Skogstorp 4:171 Dnr M-2020-1826	17
§ 115	Yttrande över förslag till detaljplan för befintlig verksamhet samt möjliggöra för utökning av verksamheten, SIA-glass, remiss från planenheten Slöinge-Perstorp 1:44 m.fl Dnr M-2020-1019	19
§ 116	Revidering av taxor inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område Dnr M-2023-2113	22
§ 117	Revidering av delegationsordning Dnr M-2023-2665	24

§ 118	Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari-oktober 2023 Dnr M-2022-935	26
§ 119	Behovsutredning 2024-2026 Dnr M-2023-1991	27
§ 120	Delegationsbeslut Oktober 2023	28
§ 121	Ärenden för kännedom	49

## § 108

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Spetsebo [REDACTED]

Dnr M-2023-1400

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda er [REDACTED] och [REDACTED], såsom fastighetsägare till fastigheten Spetsebo [REDACTED], att släppa ut avloppsvatten från BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Spetsebo [REDACTED] från och med den 31 maj 2024. Detta förbud är förenat med ett vite om 50 000 kronor till vardera fastighetsägare för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Den 20 november 2019 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererade då avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening kunde inte påvisas. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 30 november 2022 (dnr M-2019-2603). Förbud förenat med vite togs den 20 april 2022 men riktades då bara mot en fastighetsägare. Vite dömdes aldrig ut och ärendet avslutades då ni uppgav att fastigheten inte skulle brukas innan avloppet var åtgärdat. Vi har nu fått vetskap från er om att fastigheten brukas och nytt beslut om förbud med vite tas därför som riktar sig till båda fastighetsägarna. Den 30 maj 2023 får förvaltningen information om att ni installerat en förbränningstoalett och inget WC-vatten släpps längre ut. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att hantering av avloppsvatten från bad, disk och tvätt-vatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från er har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att tiden till 31 maj 2024 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

#### Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 108 forts.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### **Information**

Ni har varit i kontakt med förvaltningen om eventuell installation av ett gråvattenfilter. Ni har då fått information om att innan åtgärd utförs måste ni inkomma med en anmäla/ansöka till miljö- och hälsoskyddsämnden och invänta beslut. Ansökan/Anmälan ska göras i god tid innan arbetet ska börja.

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterade 2023-11-16 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 109

### Krav med vite avseende eldning av olja, Blås AB Betongen 15

Dnr M-2023-1229

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förelägga verksamhetsutövaren Blås AB, organisationsnummer, 556596-7832, Källgatan 17, 311 75 Falkenberg, att vid fortsatt verksamhet på fastigheten Betongen 15, Falkenbergs kommun vidta följande åtgärder:

1. Omedelbart upphöra med eldningen av spillolja. Spillolja får inte eldas upp utan är farligt avfall och ska samlas in och transporteras av entreprenör med tillstånd.
2. Utredda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att ersätta oljeeldningen på fastigheten med en värmekälla med lågt eller inget inslag av icke förnybara energikällor. Redovisning av utredningen ska lämnas in till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast tre månader efter det att beslutet har vunnit laga kraft.
3. Utredningen ska innehålla uppvärmningsalternativ utan fossila bränslen samt totalkostnaden för dessa alternativ och uppskattad tidsåtgång för att införa dem.
4. Skaffa rutiner och ha skriftlig märkning på allt lagrat farligt avfall.

Beslutspunkt 1 ska följas omedelbart och är förenat med ett löpande vite om 20 000 kr (tjugo tusen kronor) för varje inspektionstillfälle som eldning sker med spillolja. Vitesföreläggandet börjar gälla 1 vecka efter att Blås AB tagit del av beslutet.

Beslutspunkt 2 ska utföras och redovisas till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast 3 månader efter att företaget tagit del av detta beslut. Beslutspunkt 2 är förenat med ett löpande vite om 5 000 kr (fem tusen kronor) för varje månad som utredningen inte redovisas. Vitesföreläggandet börjar gälla 3 månader efter att Blås AB tagit del av beslutet och som redovisning inte kommit in till miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt beslutspunkt 2.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har gjort tillsynsbesök vid företaget den 24 oktober 2023. Efter tidigare besök vid företaget har inspektionsrapport lämnats, daterad 2023-05-17. Företaget har fortsatt att elda spillolja. Detta enligt uppgift från [REDACTED], ägare av verksamheten, vid det uppföljande tillsynsbesöket den 24 oktober 2023. Företaget har inte kommit in med någon redovisning av det som är upptaget i inspektionsrapporten.



§ 109 forts.

I klimatarbetet för att minska koldioxidutsläppen ska verksamheter fasa ut fossila bränslen som olja. Mark- och miljööverdomstolen har lämnat en vägledande dom i MÖD 2015-05-28 M 9668-14, från Falu kommun där miljönämnden krävt byte av fossilt bränsle som värmekälla för uppvärmning av byggnader. Kräver verksamheten användning av fossila bränslen för uppvärmning ska det motiveras för ett sådant undantag. Eldning av farligt avfall är förbjudet utan särskilt tillstånd.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser det rimligt att ställa krav på verksamhetsutövaren som har ansvar och rådighet. Det ses som nödvändigt att beslutet förenas med ett vite eftersom bolaget inte följt tidigare inspektionsrapport daterat 2023-05-17. Där det ställdes krav på att upphöra med att elda spillolja och redovisa alternativ till uppvärmning med fossila bränslen.

#### Lagstöd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden hänvisar till Miljöbalken (1998:808) - 2 kap. 3§ samt 26 kap. 9, 19 och 21 §§.

Miljöbalken 2 kap. 3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

26 kap. 14 § miljöbalken: Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.

26 kap. 19 § Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön.

26 kap. 21 § miljöbalken: Tillsynsmyndigheten får förelägga en verksamhetsutövare att lämna in de uppgifter som behövs för tillsynen.

Enligt avfallsförordningen (2020:614) ska farligt avfall tas om hand av någon med tillstånd för hanteringen.

#### Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har gjort uppföljande besök vid företaget Blås AB den 24 oktober 2023. Närvarande vid inspektionen var [REDACTED] och [REDACTED] från tillsynsmyndigheten tillsammans med [REDACTED] ägare av verksamheten.

§ 109 forts.

Verksamheten på fastigheten Betongen 15 är en mindre bilverkstad med service och reparationer av främst personbilar. Uppvärmning sker under den kalla årstiden med en äldre oljepanna som står i verkstadslokalen. Till denna är det kopplat en ledning till ett oljefat som står bredvid pannan med öppet lock. Företaget har inte kommit in med begärd redovisning enligt inspektionsrapport daterad 2023-05-10.

### **Information**

Farligt avfall ska sorteras ut från annat avfall enligt lag. Olika slag av farligt avfall får inte blandas med varandra. Farligt avfall får inte heller blandas med andra slag av avfall eller med andra ämnen eller material (16 § avfallsförordningen). Farligt avfall får endast transporteras av entreprenörer med särskilt tillstånd.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att transportdokument, kvitton och uppgifter angående saneringen arkiveras i minst fem år.

Miljö- och hälsoskydds nämnden tar ut en avgift för tillsynen. Avgiften tas ut för nedlagd tid i ärendet vilket bland annat innefattar förberedelser för inspektion, inspektion samt efterarbete. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige och för 2023 är timavgiften 1136 kr.

### **Uppföljning**

Redovisning till miljö- och hälsoskydds nämnden ska ske inom 3 månader efter att Blås AB tagit del av beslutet. Därefter kommer uppföljning ske i ärendet.

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskydds förvaltningen har i tjänsteskrivelse daterade 2023-10-31 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.



## § 110

### Ärendet avslutas utan krav på åtgärd efter klagomål på rök från eldning

Narva

Dnr M-2020-2065

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avsluta klagomålsärende gällande rök från pelletseldning utan krav på åtgärd.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Den 26 maj 2023 beslutade Länsstyrelsen i Halland att förelägga att anlita en sakkunnig för att på plats kontrollera pelletsanläggningens matarskruv, kullagret som sitter bakom kuggdrevet för kedjedriften i matarskruvan, förbränningskoppens undre del, luftslitsarna i förbränningskoppens primärring, förbränningskoppens kuggring, fläktens vingar och fläkt-hjulen samt bedöma om anläggningens funktion är tillfredsställande och vid behov lämna förbättringsförslag.

Den 4 september 2023 redovisade efterfrågade uppgifter genom ett sakkunnigutlåtande från , Pelletsvärme Sydväst. Utlåtandet visade att samtliga av ovanstående delar kontrollerats med ett tillfredsställande resultat. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har bedömt som sakkunnig inom det aktuella området.

Nämnden bedömer att ärendet är tillräckligt utrett och att pelletsanläggningen inte orsakar en olägenhet för människors hälsa i det aktuella ärendet. Vi anser det därför som rimligt att ärendet avslutas utan krav på åtgärd.

#### Lagstöd

Enligt 9 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) avses med en olägenhet för människors hälsa en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken gäller kraven i 2 kap. 2-5 §§ och 6 § första stycket miljöbalken i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid

§ 110 forts.

denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

### Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tog i augusti 2020 emot ett klagomål från [REDACTED] och [REDACTED] på störande rök från pelletseldning på rubricerad fastighet.

Under slutet av år 2020 gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tre inspektioner vid den aktuella fastigheten.

I slutet av 2020 tog vi beslut om att avsluta klagomålsärendet utan krav på åtgärd. Beslutet överklagades och i september 2021 återförvisade länsstyrelsen beslutet till nämnden för erforderlig handläggning.

Parallellt med ärende M-2020-2065 startades ett nytt ärende (M-2021-2001) där vi ställde krav på att fastighetsägarna skulle redovisa uppgifter om funktion, drift och skötsel av fastbränsle/pelletsspannan. Det här beslutet överklagades av [REDACTED] i början av augusti 2021. Länsstyrelsen beslutade i september 2021 att ändra nämndens beslut endast på så sätt att den tidpunkt då uppgifterna skulle redovisas flyttades fram till två månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.

I slutet på november 2021 redovisades de efterfrågade uppgifterna. I februari 2022 kontaktade vi kommunens energirådgivare för en bedömning av det som redovisats i ärendet. I början av mars 2022 kontaktade vi [REDACTED], ÄFAB Allt inom bioenergi & förbränningsteknik för ett utlåtande angående ärendet.

Den 15 juni 2022 beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden att avsluta klagomålsärendet utan krav på åtgärd. Beslutet överklagades av [REDACTED] och [REDACTED].

Länsstyrelsen beslutade, i slutet av maj 2023, att förelägga [REDACTED] att anlita en sakkunnig för att på plats kontrollera pelletsanläggningens matarskruv, kullagret som sitter bakom kuggdrevet för kedjedriften i matarskruven, förbränningskoppens undre del, luftslitsarna i förbränningskoppens primärring, förbränningskoppens kuggring, fläktens vingar och fläkthjulen samt bedöma om anläggningens funktion är tillfredsställande och vid behov lämna förbättringsförslag.

Den 4 september 2023 redovisade [REDACTED] efterfrågade uppgifter genom ett sakkunnigutlåtande från [REDACTED], Pelletsvärme Sydväst.

### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterade 2023-11-17 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.



## § 111

### Ärendet avslutas utan krav på åtgärd efter klagomål på rök från eldning

Narva

Dnr M-2021-2001

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avsluta klagomålsärende gällande rök från pelletseldning utan krav på åtgärd.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Den 26 maj 2023 beslutade Länsstyrelsen i Halland att förelägga att anlita en sakkunnig för att på plats kontrollera pelletsanläggningens matarskruv, kullagret som sitter bakom kuggdrevet för kedjedriften i matarskruvan, förbränningskoppens undre del, luftslitsarna i förbränningskoppens primärring, förbränningskoppens kuggring, fläktens vingar och fläkthjulen samt bedöma om anläggningens funktion är tillfredsställande och vid behov lämna förbättringsförslag.

Den 4 september 2023 redovisade efterfrågade uppgifter genom ett sakkunnigutlåtande från , Pelletsvärme Sydväst. Utlåtandet visade att samtliga av ovanstående delar kontrollerats med ett tillfredsställande resultat. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har bedömt som sakkunnig inom det aktuella området.

Nämnden bedömer att ärendet är tillräckligt utrett och att pelletsanläggningen inte orsakar en olägenhet för människors hälsa i det aktuella ärendet. Vi anser det därför som rimligt att ärendet avslutas utan krav på åtgärd.

#### Lagstöd

Enligt 9 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) avses med en olägenhet för människors hälsa en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken gäller kraven i 2 kap. 2-5 §§ och 6 § första stycket miljöbalken i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid

§ 111 forts.

denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

### Redogörelse för ärendet

I slutet på juni 2021 fick vi information från [REDACTED] om att han fortfarande störs av rök från pelletseldning på fastigheten Narva [REDACTED]. Samma klagomål hade inkommit till myndigheten i augusti 2020.

Vi startade ett nytt ärende för klagomålet (M-2021-2001) parallellt med det ärende som inkom i augusti 2020. I det nya ärendet ställde vi krav på att fastighetsägarna skulle redovisa uppgifter om funktion, drift och skötsel av fastbränsle/pelletspannan. Det här beslutet överklagades av [REDACTED] i början av augusti 2021. Länsstyrelsen beslutade i september 2021 att ändra nämndens beslut endast på så sätt att den tidpunkt då uppgifterna ska redovisas flyttades fram till två månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.

I slutet på november 2021 redovisades de efterfrågade uppgifterna.

I februari 2022 kontaktade vi kommunens energirådgivare för en bedömning av det som redovisats i ärendet. I början av mars 2022 kontaktade vi [REDACTED], ÄFAB Allt inom bioenergi & förbränningsteknik för ett utlåtande angående ärendet.

Den 15 juni 2022 beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden att avsluta klagomålsärendet utan krav på åtgärd. Beslutet överklagades av [REDACTED] och [REDACTED] berg.

Länsstyrelsen beslutade, i slutet av maj 2023, att förelägga [REDACTED] att anlita en sakkunnig för att på plats kontrollera pelletsanläggningens matarskruv, kullagret som sitter bakom kuggdrevet för kedjedriften i matarskruven, förbränningskoppens undre del, luftslitsarna i förbränningskoppens primärring, förbränningskoppens kuggring, fläktens vingar och fläkthjulen samt bedöma om anläggningens funktion är tillfredsställande och vid behov lämna förbättringsförslag.

Den 4 september 2023 redovisade [REDACTED] efterfrågade uppgifter genom ett sakkunnigutlåtande från [REDACTED], Pelletsvärme Sydväst.

### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterade 2023-11-17 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 112

### Fastställande av kontrollfrekvens för planerad livsmedelskontroll, Salinity Västra Gärdet 2:1

Dnr M-2023-2651

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar att nedanstående verksamhet från och med 2024-01-01 ska kontrolleras med frekvensen 5 kontroller per 5 år.

Verksamhetens namn Salinity	Verksamhetsutövare Salinity AB
Verksamhetens plats/besöksadress Magasinvägen 4	Org.nr/pers.nr 556133-7311

Kontrollfrekvensen reduceras med anledning av förväntad god efterlevnad av lagstiftningen samt med anledning av att verksamheten är tredjepartscertifierad.

Beslutet kan överklagas. Information om hur beslutet kan överklagas finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden bedömer att nedanstående uppgifter ska utgöra underlag för beräkning av riskklass och kontrollfrekvens för er verksamhet. Uppgifterna har ni lämnat den 7 november och de har sedan kompletterats i dialog. Vår erfarenhet från tidigare kontroller visar att ni har förväntad god efterlevnad av lagstiftningen. Ni har även redovisat att ni är tredjepartscertifierade enligt en standard som förtecknats av Livsmedelsverket. Därför reduceras kontrollfrekvensen från 15 till 5 kontroller/5 år.

Huvudsaklig inriktning: Livsmedelsanläggning tidigare led
Aktiviteter: Förpackning av livsmedel (t.ex. vegetabilier och honung), Grossistverksamhet, Import av livsmedel, Inköp, Märkning
Produktgrupper Inga produktgrupper är aktuella i er verksamhet.
Omfattning Stor, producerar >10 000 ton/år

#### Lagstöd

4-5 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2023:2) och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll anger att en kontrollfrekvens ska fastställas för varje verksamhet med beaktande av risker förknippade med verksamheten och förväntad efterlevnad av livsmedelslagstiftningen.

7-11 §§ i Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll anges vilka hänsyn som vi ska ta när vi bedömer kontrollbehovet.



§ 112 forts.

### **Information**

Livsmedelsverket har tagit fram en ny riskklassningsmodell för planering av den offentliga kontrollen. De grundläggande principerna för bedömning av kontrollbehovet innebär att hänsyn ska tas till:

- Verksamhetens huvudsakliga inriktning
- Verksamhetens omfattning
- Aktiviteter som bedrivs i verksamheten
- Produktgrupper som hanteras i verksamheten.

Därefter kan kontrollfrekvens reduceras om något av kriterierna; god efterlevnad av lagstiftningen eller tredjepartscertifiering; är uppfyllda.

Beslutad kontrollfrekvens kommer att omprövas regelbundet i samband med kontroll av verksamheten. Om det sker betydande förändringar eller verksamheten upphör är ni skyldiga att meddela detta till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Kostnaden för den offentliga kontrollen ska som tidigare betalas av den som kontrolleras men i fortsättningen ska betalning ske efter utförd kontroll istället för med en årsavgift.

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterade 2023-11-10 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.



## § 113

### Fastställande av kontrollfrekvens för planerad livsmedelskontroll, ICA Kvantum Ormen 9

Dnr M-2023-2193

#### Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att nedanstående verksamhet från och med 2024-01-01 ska kontrolleras med kontrollfrekvensen 10 kontroller på 5 år.

Verksamhetens namn ICA Kvantum	Verksamhetsutövare Falkenbergs Stormarknad AB
Verksamhetens plats/besöksadress Sandgatan 34	Org.nr/pers.nr 556085-0785

Kontrollfrekvensen sätts ned med anledning av att verksamheten är tredjeparts-certifierad enligt en standard som finns upptagen i Livsmedelsverkets förteckning.

Beslutet kan överklagas. Information om hur beslutet kan överklagas finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har hämtat in uppgifter om er verksamhet vid ett besök den 10 oktober 2023 samt kompletteringar via e-post. Av den inlämnade informationen bedömer vi att de uppgifter som ni lämnat om verksamhetens omfattning, inriktning, aktiviteter och produktgrupper är relevanta och ska ligga till grund för riskklassning.

På grund av avvikelser vid de årliga kontrollbesöken senaste 12 månader kommer ni inte få reduktion för god efterlevnad. Ni har däremot redovisat att ni har en tredjeparts-certifiering enligt en standard som förtecknas av Livsmedelsverket. Därför reduceras kontrollfrekvensen från 15 till 10 kontroller/5 år.

Huvudsaklig inriktning: Livsmedelsanläggning sista led
Aktiviteter: Butiksmalning köttfärs, Distansförsäljning, Frysförvaring av livsmedel, Försäljning av livsmedel, Hantering av oförpackat rått kött inklusive fågel, Inköp av livsmedel, Kylförvaring av livsmedel, Märkning, Nedkylning av livsmedel, Tillagning av ej värmebehandlade livsmedel, Tillagning av livsmedel genom värmebehandling, Tillhandahållande av muntlig livsmedelsinformation, Utformning av övrig livsmedelsinformation, Varmhållning av livsmedel
Produktgrupper Inga produktgrupper är aktuella i er verksamhet
Omfattning >15 årsarbetskrafter

§ 113 forts.

### Lagstöd

4-5 § i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2023:2) och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll anges att en kontrollfrekvens ska fastställas för varje verksamhet med beaktande av risker förknippade med verksamheten och förväntad efterlevnad av livsmedelslagstiftningen.

7-11 §§ i Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll anges vilka hänsyn som vi ska ta när vi bedömer kontrollbehovet.

### Information

Livsmedelsverket har tagit fram en ny riskklassningsmodell för planering av regelbunden riskbaserad kontroll. De grundläggande principerna för bedömning av kontrollbehovet innebär att hänsyn ska tas till:

- Verksamhetens huvudsakliga inriktning
- Verksamhetens omfattning
- Aktiviteter som bedrivs i verksamheten
- Produktgrupper som hanteras i verksamheten.

Därefter kan kontrollfrekvens reduceras om något av kriterierna; god efterlevnad av lagstiftningen eller tredjepartscertifiering; är uppfyllda.

Beslutad kontrollfrekvens kommer att omprövas regelbundet i samband med kontroll av verksamheten. Om det sker betydande förändringar eller verksamheten upphör är ni skyldiga att meddela detta till miljö- och hälso-skyddsförvaltningen.

Kostnaden för kontrollen betalas av den som blir kontrollerad efter utförd kontroll istället för årsavgift i förskott.

### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterade 2023-11-13 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 114

### Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder, remiss från planenheten Skogstorp 4:171

Dnr M-2020-1826

#### Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden har granskat undersökningen av betydande miljöpåverkan samt samrådshandlingarna och lämnar följande yttrande:

#### Hantering schaktmassor

För schaktmassor som uppstår vid exploatering bör en masshanteringsplan upprättas. Massor som uppstår vid olika projekt kan, enligt Naturvårdsverket<sup>1</sup>, bedömas vara avfall om det till exempel saknas en direkt avsättning, eller om det är oklart om massorna kan komma till användning. Massor kan också bedömas vara avfall om massorna innehåller ämnen eller uppvisar egenskaper som gör att de är olämpliga att använda.

Gällande schaktmassor som sedan tidigare lagras i upplag på fastigheten har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen yttrat sig om i ärende med ert dnr. S-2020-2117 (vårt dnr. M-2021-43). Dessa massor kan anses utgöra ett avfall och vid återanvändning av dessa massor kan en anmälan till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen krävas. En sådan anmälan ska då inkomma till förvaltningen senast sex veckor innan åtgärden vidtas.

#### Trafikbuller

Vid planläggning av bostäder krävs nästan alltid en trafikbullerutredning. Väljs detta bort bör det noga motiveras varför. I samrådshandlingen nämns det att trafiken bedöms öka så pass lite att det inte medför någon påtaglig ökning av trafikbullret. En trafikbullerutredning har inte utförts. Nämnden kan inte avgöra om detaljplanen medför en risk för olägenhet, vad gäller trafikbuller, varken för bostäderna som ligger längs med närliggande vägar eller inom detaljplanen då inga siffror för bullernivåer och trafikökning presenteras. Miljö- och hälsoskydds nämnden anser att det i planbeskrivningen bör förtydligas vilka riktvärden det är som man bedömer ska uppfyllas i det aktuella området och hur dessa ska innehållas.

#### Transformatorstationer

Eftersom hälsoeffekter från magnetfält på lång sikt inte kan uteslutas har myndigheterna; Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten; valt att rekommendera en viss försiktighet, både för allmänheten och i arbetslivet. Myndigheterna ger följande rekommendationer

---

<sup>1</sup> Naturvårdsverket (2023). Masshantering och användning av massor för anläggningsändamål – Tolkning av centrala begrepp vid hantering av massor, version 1.

§ 114 forts.

vid samhällsplanering och byggande, om de kan genomföras till rimliga kostnader.

- Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas.
- Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält.
- Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

I dagsläget finns inget gränsvärde för magnetfält, men forskningsrapporter tyder på risk för ohälsa vid exponering för magnetiska fält på 0,4 µT eller mer. Med hänvisning till försiktighetsprincipen bedömer miljö- och hälsoskyddsnamnden att exponering från elektromagnetiska fält inte bör överstiga 0,4 µT vid närliggande byggnader. Avståndet till transformatorstationen bör alltså anpassas så att detta uppfylls.

### **Redogörelse för ärendet**

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lämnar yttrande i samrådsskedet gällande en detaljplan som möjliggör för bostadsbebyggelse.

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterade 2023-11-17 lämnat förslag på yttrande i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 115

### **Yttrande över förslag till detaljplan för befintlig verksamhet samt möjliggöra för utökning av verksamheten, SIA-glass, remiss från planenheten Slöinge-Perstorp 1:44**

Dnr M-2020-1019

#### **Beslut**

Miljö- och hälsoskyddsämnden lämnar följande yttrande:

Pågående tillståndsprocess enligt miljöbalken

Sia glass AB har ansökt om nytt tillstånd enligt miljöbalken, vilken startades 2021. Enligt underlaget för undersökningssamråd och tillståndsansökan, daterad den 20 oktober 2021, avser ansökan en befintlig anläggning och att inga nya markområden kommer tas i anspråk. Det medför att de förutsättningar som prövas i detaljplaneprocessen inte prövas i den pågående tillståndsprocessen.

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Enligt undersökningen av betydande miljöpåverkan (UBM) är den samlade bedömningen att detaljplanen inte kommer att innebära en betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.

Under verksamhetens pågående tillståndsprocess har Länsstyrelsen i Halland gjort bedömningen att planerad verksamhet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och att en specifik miljöbedömning behöver påbörjas av verksamheten innan ansökan lämnas in till prövningmyndigheten (beslut daterat den 12 januari 2022, ärende M-2021-2607).

En miljökonsekvensbeskrivning har utförts i juni 2022. Den samlade bedömningen från denna är att konsekvensen för människors hälsa och miljön är obetydlig såväl som helhet som i jämförelse med nollalternativet. Miljö- och hälsoskyddsämnden vill dock understryka att den genomförda miljökonsekvensbeskrivningen är utförd utifrån förutsättningarna att inga nya markområden planeras att tas i anspråk och att den ansökta verksamheten anses vara förenlig med gällande planer. Förutsättningarna i samrådshandlingarna inom aktuell planprocess ser således annorlunda ut mot prövningen som skett inom miljökonsekvensbeskrivningen.

Buller

En industribullerutredning har genomförts och i rapport daterad 20 juni 2022 från konsultföretaget WSP redovisas resultatet. Under genomförd bullerutredning anser nämnden att konsultföretaget inte har tagit hänsyn till de planerade förutsättningarna vad gäller utbyggnader som redovisas i samrådshandlingarna i aktuell planprocess. Bullerutredningen är utförd med beräkningar och mätningar som utgår från de förhållanden och byggnader som råder på platsen nu eller liknande.

§ 115 forts.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att man redan i detaljplanen ska beakta vilka konsekvenser de nya förutsättningarna får när det gäller störande buller från verksamheten och trafiken. I annat fall riskerar verksamheten att inte kunna klara villkor vad gäller bullerriktvärden samt att bullerdämpande åtgärder kanske inte medges av detaljplanen.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden kan inte yttra sig gällande olägenhet på grund av buller, i det fall detaljplanen vinner laga kraft, utifrån den genomförda industribullerutredningen.

### Dagvattenhantering

Förslaget planområde ingår i Vatten & miljö i väst AB:s verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten. Förslaget berör även diktningföretaget Perstorps diktningföretag år 1958. Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att det behövs ett helhetsbegrepp över naturvatten- och dagvattenhanteringen i området. Detta är särskilt viktigt då Suseåns vattensystem idag har stora problem med översvämningar.

Om de befintliga ledningarna som är en del av diktningföretaget kommer flyttas eller dimensioneras om, krävs en omprövning av vattendomen, det vill säga tillstånd för vattenverksamhet, vilket kommer påverka tidsplan och kostnadsbedömning. Då befintligt diktningföretag redan idag är hårt belastat, behöver kommunen också inleda en dialog med diktningföretaget.

Det bör utredas om planerade skyfallsstråk kommer att påverka fastigheter utanför planområdet. Det bör också utredas om fler åtgärder för trög dagvattenhantering, så som svackdiken, kan ordnas inom detaljplanen. Förslaget kommer påverka dagvattenhanteringen inom området då det både finns och planeras hårdgjorda ytor vilket hindrar fördröjning av dagvatten. Förslaget bör fastställa att dagvatten kan hanteras och renas lokalt på fastigheten.

Vi vill även informera att hantering av dagvatten från detaljplanelagda ytor kan vara anmälningspliktigt enligt miljöbalken.

Dagvattenutredningen beskriver att ledningsnätet ska dimensioneras för att klara ett 10-årsregn, samt att det ska dimensioneras för att fördröja ett 20-årsregn för nuvarande flöde. Enligt Falkenbergs dagvattenanvisningar ska ledningsnät dimensioneras för ett 20-årsregn.

I dagvattenutredningen under kapitel 6.2.2. framgår det att dammarna ska ha ca 50 cm permanent stående vatten och en reglernivå på 50 cm. I dagvattenutredningen framgår det av bifogad karta över damm 2 att dammens lägsta vattenyta är 19,20 m ö.h. och högsta vattenyta är 19,60 m ö.h. vilket när man adderar blir närmare 40 cm och inte 50 cm.

### Redogörelse för ärendet

Upprättandet av en ny detaljplan vilken är i samrådsskedet har skickats till miljö- och hälsoskyddsnamnden för yttrande. Syftet med detaljplanen är att planlägga



§ 115 forts.

befintlig verksamhet Sia Glass AB, möjliggöra för utökning av verksamheten och att samla alla ytor kopplade till verksamheten inom samma detaljplaneområde.

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterade 2023-11-17 lämnat förslag på yttrande i ärendet. Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 116

### Revidering av taxor inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område

Dnr M-2023-2113

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anta en ny taxa *Taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar* samt anta de förslag till ändringar i nuvarande *Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område bilaga A* i enlighet med följande där överstruken text tas bort och kursiv text läggs till:

#### MILJÖFARLIG VERKSAMHET

##### Prövning

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1 Inrättande av vattentoalett med sluten tank   | 4h             |
| 2 Inrättande av vattentoalett avloppsanordning med avloppsutsläpp till mark eller vatten                      | 6 h            |
| <del>3 Inrättande av annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är ansluten</del>                    | <del>6 h</del> |
| 4 Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning <i>där vattentoalett inte redan är ansluten</i> | timavgift      |
| 5 <del>Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 56-2425 personekvivalenter</del>         | 9 h            |
| 6 <del>Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 2526-200 personekvivalenter</del>        | timavgift      |

Handläggning av anmälan om verksamhet som har beteckningen C enligt bilaga till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

timavgift

Handläggning av anmälan avseende:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1 Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt:<br>13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd | timavgift            |
| <del>för 1-5 personekvivalenter</del>  | <del>6 h</del>       |
| <del>för 6-24 personekvivalenter</del>   | <del>9 h</del>       |
| <del>för 25-200 personekvivalenter</del>   | <del>timavgift</del> |

2 Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

timavgift

- |  |                      |
|--|----------------------|
| <del>för 1-5 personekvivalenter</del>    | <del>timavgift</del> |
| <del>för 6-24 personekvivalenter</del>   | <del>timavgift</del> |
| <del>för 25-200 personekvivalenter</del> | <del>timavgift</del> |

§ 116 forts.

#### Tillsyn i övrigt

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i bilaga till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21 §§ samt U-objekt med fast avgift

Fast avgift  
se taxe-

bilaga B

~~Tillsyn av enskilda avloppsanordningar i inventeringsprojekt <25 personekvivalenter~~  
3-h

#### Redogörelse för ärendet

Efter den årliga genomgången av taxor inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område föreslås uppdatering inom miljöbalkstaxan bilaga A när det gäller prövning och tillsyn av avlopp för att anpassa den till vår tillsyn där bl.a. inventeringsprojektet avseende enskilda avlopp är avslutat och tillsyn av dagvattenanläggningar ökar samt förenkla med färre avgiftspunkter inom området.

Sveriges kommuner har under 2023 fått ett nytt tillsynsområde som rör åtgärder mot föroreningar från fartyg. Kommunen kan med stöd av bemyndigande i 6 kap. 8 § **Lag (1980:424) om Åtgärder mot Föroreningar från fartyg (LÅFF)** anta föreskrifter om taxa för arbete som utförs med stöd av lagen. Falkenbergs kommun behöver därför tillföra en taxa så att det blir möjligt att ta betalt för tillkommande tillsynsarbete. Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram ett förslag på taxa och efter anpassningar till Falkenbergs kommun föreslår miljö- och hälsoskyddsnämnden att detta taxeförslag används.

Timavgiften bör kunna vara den samma som på miljöområdet och kunna utformas som taxan på miljöområdet vad gäller till exempel vilka moment som är avgiftsbelagda. I SKR:s underlag för taxa enligt LÅFF anges att minsta handläggningstid (en halvtimme) endast tillämpas vid tillsyn, inte vid fastställande av avfallshanteringsplan.

#### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterade 2023-11-20 lämnat förslag på beslut i ärendet. Vice ordförande Ninni Gustavsson (M) yrkar att 8 § i Taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar ändras till ”Den nämnd som ansvarar för tillsynen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja denna taxa med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring fördelat på en kombination av konsumentprisindex (till en del av 25%) och lönekostnadsökning (till en del av 75 %) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret.” samt att datum i 10 § skrivs 2024-01-01.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med ändringar enligt Ninni Gustavssons förslag.

## § 117

### Revidering av delegationsordning

Dnr M-2023-2665

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar anta reviderad delegationsordning för nämndens verksamhet enligt upprättat förslag.

#### Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnamnden reviderar regelbundet sin delegationsordning för att säkerställa att den är aktuell och följer den lagstiftning som finns. Den nu aktuella revideringen har aktualiserats av ändringar i livsmedelslagstiftningen. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har upprättat ett förslag på reviderad delegationsordning inom området enligt nedanstående där överstruken text utgår och kursiv text är tillkommande.

L.3	<b>Förordningen, 2021:176, om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (FAOKL)</b>	
L.3.1	<del>Besluta om risk- och erfarenhets-</del> <del>klassificering<sup>1</sup> av livsmedelsföretag samt om årlig</del> <del>kontrollavgift. Besluta om riskklassning och</del> <del>fastställande av avgift för offentlig kontroll och</del> <del>annan offentlig verksamhet</del>	<del>4-6 3-6§ § FAOKL</del> Kommunens taxa
	<i>Besluta om kontrollfrekvens för den regelbundna</i> <i>riskbaserade offentliga kontrollen</i>	4-5 §§ LIVSFS 2023:2
L.3.2	Besluta om avgift för registrering.	11 § FAOKL Kommunens taxa
L.3.3	Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften.	<del>10 § FAOKL</del> Kommunens taxa
L.3.4	Besluta om avgift kontroll efter klagomål och för uppföljande kontroll	Art. 79 2 c och art. 83 p 1 2017/625 8-10 § FAOKL Kommunens taxa

§ 117 forts.

L.3.5	Besluta om avgift för importkontroll	Förordning 2006:812 11-12§ § eller motsvarande bestämmelser som gäller efter den 14 december 2019
	<i>Besluta om avgift för exportkontroll och utfärdande av intyg</i>	<i>5§ förordning (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel</i>

### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterade 2023-11-15 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 118

### Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari-oktober 2023

Dnr M-2022-935

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att lägga redovisningen av budget och verksamhetsplan till handlingarna.

#### Redogörelse för ärendet

##### Periodens ekonomiska resultat

Med oktober månads utfall visas ett prognostiserat överskott på 738 kkr vilket är en minskning från i september (793). Det är förväntat då fler tjänster är tillsatta och övriga kostnader håller en något högre nivå än budget.

##### Periodens uppföljning av tillsynsplan

Den planerade tillsynen följer i stort budgeten där totalen landar på 94 %. Hälsoskydd har lagt om tillsynen på idrottsanläggningar där man gör besök istället för tillsyn under andra former. När det gäller den löpande tillsynen (inkommande ärenden) så håller de lägre siffrorna i sig och bedömningen är fortfarande att vi landar på ca 70-80 procent mot tidigare år med variation mellan enheterna och där miljöskydd sticker ut och landar på precis 100 %.

#### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterade 2023-11-20 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.



## § 119

### Behovsutredning 2024–2026

Dnr M-2023-1991

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar att godkänna Behovsutredning 2024–2026 enligt miljöbalken och livsmedelslagen.

#### Redogörelse för ärendet

Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska en tillsynsmyndighet ha en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska sträcka sig över tre år och ses över minst en gång varje år. Behovsutredningen identifierar behovet av tillsyn utifrån miljöbalkens syfte samt nationella, regionala och lokala miljömål.

Enligt livsmedelsverkets föreskrift om offentlig kontroll av livsmedel ska kontrollmyndigheten årligen fastställa en plan för myndighetens livsmedelskontroll. Planen ska omfatta en period om minst tre år och omfatta samtliga områden som myndigheten ansvarar för.

Behovsutredningen omfattar i första hand myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskyddet och livsmedelskontrollen. Tillsynsmyndigheten ska även föra register över de tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn. Utifrån behovsutredningen och registret ska tillsynsmyndigheten upprätta en samlad tillsynsplan för tillsynen enligt miljöbalken inför varje verksamhetsår.

Målet med behovsutredning och tillsynsplan är att det ska leda till en effektiv och ändamålsenlig tillsyn som bygger på prioriteringar utifrån nämndens uppdrag och ska leda till en hållbar utveckling. En myndighet som tilldelats tillsynsuppgifter ska avsätta tillräckliga resurser för tillsynsarbetet som i tillräcklig grad motsvarar behovet av tillsyn enligt miljöbalken och ha personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet.

Behovsutredningen är framtagen utifrån en gemensam modell för Västra Götalands län och Hallands län. Som underlag till behovsutredningen finns det register som ska finnas över verksamheter som behöver återkommande tillsyn samt ett beräkningsunderlag i form av en excel fil.

Årets behovsutredning för 2024–2026 visar på ett samlat resursbehov för 2024 på 19,4 årsarbetare och personaltillgången visar på 19 årsarbetare. Behovsutredningen visar en differens på personaltillgång och resursbehov med drygt 0,4 årsarbetare för lite.

#### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterade 2023-11-15 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 120

### Delegationsbeslut oktober 2023

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden lägger redovisningen av oktober månads delegationsbeslut till handlingarna.

## § 121

### Ärenden för kännedom

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lägger redovisningen av följande ärenden till handlingarna.

- Förvaltningsrätten avslår överklagan om avgift för tillsyn enligt strålskyddslagen  
Apotekaren ■  
Dnr M-2022-2575
  
- Kammarrätten avskriver ärendet då överklagan dragits tillbaka  
Vesslunda 5:15  
Dnr M-2022-1358
  
- Länsstyrelsen avslår överklagan om avvisning  
Vesslunda 5:15  
Dnr M-2022-1358

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MIKAEL SALOMONSGÅRD

Date: 2023-12-05 10:09:28

BankID refno: 11e52d14-adb1-4ec2-88be-dd6e359d8b99



Ordförande: M kael Salomonsgård

Signed by: JONATHAN WESTMAN

Date: 2023-12-05 10:07:22

BankID refno: ee183cd9-72a9-4dda-aa38-ec04ae41fe10



Justerare: Jonathan Westman